



POWER PULSE
EX
OVO



Apparecchiature
di nostra progettazione,
costruite con cura artigianale,
con **GARANZIA**
fino a
5 ANNI



POWER PULSE EX OVO

POWER PULSE è un'apparecchiatura tecnologicamente avanzata di luce pulsata ad alta intensità per trattamenti di fotoepilazione e foto-bioestimolazione.

Regolazione automatica e manuale delle fluenze, dotata di un ampio display altamente intuitivo, grazie alla sua facilità d'uso con **POWER PULSE** si possono ottenere dei risultati veramente efficaci e progressivamente risolutivi per l'epilazione e un'importante stimolazione del collagene superficiale donando al viso e alle mani nuova compattezza e luminosità.



POWER PULSE

EX OVO

LA NOSTRA STORIA

Extetica nasce grazie all'iniziativa ed allo stimolo del suo fondatore **Giacomo Poderi**, che opera nel mondo della bellezza dal 1967, con l'obiettivo di riunire nello sviluppo di un progetto comune, un gruppo di persone che da anni, con passione e professionalità, operano nel settore dell'estetica professionale.



Grazie ai suoi input, in tutti questi anni Extetica ha saputo distinguersi per competenza, genialità, rigore tecnico e scientifico, ed ogni apparecchiatura prodotta ha sempre saputo mettersi in evidenza per innovazione, affidabilità, efficacia applicativa.

Tutto lo staff aziendale è costantemente impegnato per offrire il meglio delle tecnologie e delle tecniche applicative oggi esistenti nell'estetica professionale, con l'obiettivo di rappresentare, per sempre più clienti, un punto di riferimento serio ed affidabile cui rivolgersi con tranquillità e fiducia, certi di trovare in Extetica un vero e proprio partner per lo sviluppo della propria attività e del proprio business.



poderi estetica

PODERIESTETICA SRL

UFFICI E SHOW ROOM:

Via San Vito, 41
47039 Savignano sul Rubicone (FC) - Italy
Tel. (+39) 0541 - 686568
Fax (+39) 0541 - 686569
info@poderiestetica.com
www.extetica.com
www.poderiestetica.com

SEDE LEGALE:

Via Alessandrini, 1A
47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - Italy



PRODOTTO MADE IN ITALY

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di Alimentazione	230Vac - 50/60 Hz
Potenza Assorbita	700VA
Fusibili	5x20x5,3A-R
Emettitore	Lampada alio xenon con filtri intercambiabili
Energia Erogata	29 Joule/cm ² tutto aperto (senza filtri)
Modalità di Emissione	Impulso singolo - Traino di impulsi (2)
Sistema di Raffreddamento	Sistema ad aria forzata
Amplezza	max dello spot 27mm x 47mm (12,49cm ²)
Manipolo	Sistema di raffreddamento ad aria (brevetto N° PNZ010A000041)
Temperatura d'Esercizio	10 + 30°C
Umidità	5+95% - Senza Condensa
Dimensioni	430 (x) 280 (h) x 540 p (mm)
Peso	12 Kg
Classe di Sicurezza	I, BF (CEI 62-05)
Marchatura	CE

Power Pulse è una apparecchiatura elettromeccanica per uso estetico, made in Italy, conforme alle norme ed in particolare a quanto disposto con il D.L. N° 206 del 15/10/2015 e a quanto previsto dalla Scheda Tecnico - Informativa N° 16 C, facente parte dell'allegato 2 dello stesso D.L. che annulla e sostituisce ogni precedente.